




# 一次性血氧饱和度探头 DISPOSABLE SPO2 SENSOR



## LEDS:

- ◆Red:660nm normal
- ◆Infrared:880/905/940nm normal
- ◆Test range:
- ◆Oxygen Saturation(%SpO2)0% to 100%
- ◆Pulse rate(BPM):30 to 245


## Accuracy:

- ◆SpO2 90%-100%±2%
- 70%-89%±3%
- 0%-99%(unspecified)
- ±1 bpm(30-59bpm)
- ◆Pulse Rate ±2 bpm(60-149bpm)
- ±3 bpm(150-245bpm)

## Environment:

- ◆StorageTemperature:-10℃-+40℃
- ◆OperatingTemperature:+5℃-+40℃
- ◆Humidity:≤85%
- ◆Hyperbaric pressure:86kpa-106kpa

## 产品编号说明:



### 成人一次性血氧饱和度探头

适用人群: ≤30KG的成人  
适用位置: 食指或其他手指



11

### 儿童一次性血氧饱和度探头

适用人群: 10KG-30KG  
适用位置: 食指或其他手指



12

### 新生儿/成人一次性血氧饱和度探头

适用人群: ≥3KG的新生儿/≤40KG的成人  
适用位置: 新生儿脚掌/成人手指



13

### 婴儿/早产儿一次性血氧饱和度探头

适用人群: ≥15KG  
适用位置: 脚母指



14

### 非粘附型一次性血氧饱和度探头


适用人群: ≥3KG的新生儿/≤40KG的成人  
适用位置: 新生儿脚掌/成人手指

◆使用优质海绵及魔术贴材质



15

## 仪器端插头类型





# 一次性血氧饱和度探头

## DISPOSABLE SPO2 SENSOR

兼容机型 Manufacturer	产品型号 Model	适配机型 OEM Model	产品描述 Product Description	连接器图示 Connector	芯片规格	价格 Price
BCI Biochem International	ST-S0010-11		连接器: DB 9 PIN带固定 发射管: 660nm/905-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0010-12	BCI:3300, 3301, 6602, 3303, 3304, 3401	Connector: DB 9 PIN Fixed LED: 660nm/905nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0010-13	Spacelabs Burdick:PRO2			660/905NM-2	
	ST-S0010-14	Drager oxipac 2000			660/905NM-2	
	ST-S0010-15				660/905NM-2	
CSI Criticare Systems Intemational	ST-S0011-11		连接器: DB 6 PIN弯头 发射管: 660/905nm-3, 线材: 医用PVC, OD3.3MM		660/905NM-3	
	ST-S0011-12	5.3DX, 5.3Spot, 504dx, 506DX,	Connector: DB 6 PIN Elbow LED: 660nm/905nm-3 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-3	
	ST-S0011-13	507ELC2			660/905NM-3	
	ST-S0011-14	Scholar111:8100Poet plus			660/905NM-3	
	ST-S0011-15				660/905NM-3	
DATASCOPE	ST-S0012-11		连接器: DB 9 PIN四开口 发射管: 660/940nm-3, 线材: 医用PVC, OD3.3MM		660/905NM-3	
	ST-S0012-12	Accutorr3/4 SATA	Connector: DB 9 PIN Four Locate LED: 660nm/940nm-3 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-3	
	ST-S0012-13	Accutorr Plus			660/905NM-3	
	ST-S0012-14	Database Spo2			660/905NM-3	
	ST-S0012-15	Compatible for 0020-00-071-01			660/905NM-3	
德恩 DATEX	ST-S0013-11	AS/3, CS/3, CH/S, CH/2H, CH-RS, CG-2S, Cardiocapl, Cardiocapl1, Cardiocap 5, Capnomac Ultima, Light monitor, m-Estpr, Oscar 11, osp-200, Satlite Trans, Satlite Pl us, System 5, SAF-F4	连接器: DB9 PIN 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0013-12		Connector: DB9 PIN LED: 660nm/905nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0013-13				660/905NM-2	
	ST-S0013-14				660/905NM-2	
	ST-S0013-15				660/905NM-2	
欧美达 OHMEDA	ST-S0014-11	DATEX-OHMEDA:3740, 3710, 4700	连接器: DB9 PIN单开口 发射管: 660/940nm-3, 线材: 医用PVC, OD3.3MM		660/905NM-3	
	ST-S0014-12	Oxicap, 525ORGM, bIOX3760,	Connector: DB9 PIN 1 Locate LED: 660nm/940nm-3 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-3	
	ST-S0014-13	OHMEDA3700, 3770, 3775, Rascal11, GE7000series, as200SL, 400SL, 600SL, 800A, 800SL			660/905NM-3	
	ST-S0014-14	美能:Horizon XL800 OHMEDA spo2			660/905NM-3	
	ST-S0014-15				660/905NM-3	
德恩-欧美达 DATEX-OHMEDA	ST-S0015-11	GE-OHMEDA: Trusat™ 血氧仪	连接器: OHMEDA 8 PIN 发射管: 660/905/940nm-4, 线材: 医用PVC, OD3.3MM		660/905/940NM-4	
	ST-S0015-12	OHMEDA: 掌上血氧仪(Tuffsat®3775), 台式血氧仪:(37xx Series, 3800, 3900, 3900P) 呼吸机监护仪:(4700, 525ORGM), 德恩:S/™ AS/3™ 和CS/3监护仪	Connector: Claw Button 8pin LED: 660nm/905nm/940nm-4 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905/940NM-4	
	ST-S0015-13				660/905/940NM-4	
	ST-S0015-14				660/905/940NM-4	
	ST-S0015-15				660/905/940NM-4	
海豚 DOLPHIN (OSI)	ST-S0016-11		连接器: DB8 PIN单开口 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0016-12	DOLPHIN ONE OXIMETERS	Connector: DB8 PIN 1 Locate LED: 660nm/905nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0016-13	原厂编号为OEM NO:360	直接输出数字信号Digital signal		660/905NM-2	
	ST-S0016-14				660/905NM-2	
	ST-S0016-15				660/905NM-2	
马西莫 MASIMO	ST-S0017-11		连接器: 插片式 6PIN 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0017-12	兼容所有的MASIMO模块	Connector: Blade 6PIN LED: 660nm/905nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0017-13	Compatible with all MASIMO modules			660/905NM-2	
	ST-S0017-14				660/905NM-2	
	ST-S0017-15				660/905NM-2	
迈瑞马西莫 MASIMO	ST-S0018-11		连接器: DB9 PIN 3开口 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0018-12	兼容所有的MASIMO模块	Connector: DB9 PIN 3 Locate LED: 660nm/905nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0018-13	Compatible with all MASIMO modules			660/905NM-2	
	ST-S0018-14				660/905NM-2	
	ST-S0018-15				660/905NM-2	



# 一次性血氧饱和度探头

## DISPOSABLE SPO2 SENSOR

兼容机型 Manufacturer	产品型号 Model	适配机型 OEM Model	产品描述 Product Description	连接器图示 Connector	探头类型 probe Type	价格 Price
奈普特 NELLCOR	ST-S0019-11	NELLCOR: N100, N180, N200 (req preamp cable) N-20, NPB-40, NBP-75, NBP-290, NBP-295, N-390, N-395, N-3000, N-6000	连接器: DB7 PIN 双开口 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM Connector: DB7 PIN 2 Locate Launch tube: 660nm/905nm-2 cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0019-12				660/905NM-2	
	ST-S0019-13				660/905NM-2	
	ST-S0019-14				660/905NM-2	
	ST-S0019-15				660/905NM-2	
奈普特 NELLCOR OXIMAX	ST-S0020-11	兼容所有的NELLCOR血氧仪, 以及使用NELLCOR血氧模块的监护仪和血氧仪 Compatible with all NELLCOR oximeter, and the use of NELLCOR oxygen module monitors and oximeters	连接器: DB9 PIN 双开口 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM Connector: DB9 PIN 2 Locate LED: 660nm/905nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0020-12				660/905NM-2	
	ST-S0020-13				660/905NM-2	
	ST-S0020-14				660/905NM-2	
	ST-S0020-15				660/905NM-2	
燕牌 NONIN	ST-S0021-11	NONIN: 8500, 8600, 8700, 8800	连接器: DB7 PIN 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.0MM Connector: DB7 PIN Launch tube: 660nm/905nm-2 cables: Medical PVC OD3.0MM		660/905NM-2	
	ST-S0021-12				660/905NM-2	
	ST-S0021-13				660/905NM-2	
	ST-S0021-14				660/905NM-2	
	ST-S0021-15				660/905NM-2	
日本光电 NIHON KOHDEN	ST-S0022-11	Bedside monitor:BSM-4101,4103 4111,4113 Life scope P,BSM-5105,5135,Life scope A,BSM-2351,2353 Life scope L,BSM-2301,2303 Life scope I	连接器: DB9 PIN 发射管: 660/940nm-3, 线材: 医用PVC, OD3.0MM Connector: DB9 PIN Launch tube: 660nm/940nm-3 cables: Medical PVC OD3.0MM		660/905NM-3	
	ST-S0022-12				660/905NM-3	
	ST-S0022-13				660/905NM-3	
	ST-S0022-14				660/905NM-3	
	ST-S0022-15				660/905NM-3	
日本光电 NIHON KOHDEN	ST-S0023-11	AL-800PA Module,BSM-1101 Life scope EC,BSM-2101,2102 Lifescape L,BSM-3101 Lifescape LC,BSM-7100,7200 Life scope 8,BSM-8200,8201 Lifescape 12,DSM-8301,8302 Lifescape 9,BSM-8800 Lifescape 14,OLV-1100A	连接器: DB9 PIN 双开口 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM Connector: DB9 PIN 2 Locate LED: 660nm/905nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-2	
	ST-S0023-12				660/905NM-2	
	ST-S0023-13				660/905NM-2	
	ST-S0023-14				660/905NM-2	
	ST-S0023-15				660/905NM-2	
诺医 NOVAMETRIX	ST-S0024-11	NOVAMETRIX: 505, 510, 511, 515B, 515C, 520, 7000, 7100, Oxypleth 太空:Spacelabs:93051D, 93051G, 90465, 90466, 90467, 90489, 90651-07, 90651-08, 90419-01, 90651A-07	连接器: DB9 PIN 双开口 发射管: 660/940nm-3, 线材: 医用PVC, OD3.3MM Connector: DB9 PIN 2 Locate LED: 660nm/940nm-3 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905NM-3	
	ST-S0024-12				660/905NM-3	
	ST-S0024-13				660/905NM-3	
	ST-S0024-14				660/905NM-3	
	ST-S0024-15				660/905NM-3	
GE Trusignal	ST-S0025-11	GE Trusignal TS-AF-10,TS-AF-25	连接器: DB9 PIN 发射管: 663/890nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM Connector: DB9 PIN LED: 663/890nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		663/890nm-2	
	ST-S0025-12				663/890nm-2	
	ST-S0025-13				663/890nm-2	
	ST-S0025-14				663/890nm-2	
	ST-S0025-15				663/890nm-2	
PHILIPS	ST-S0026-11	Philips patient monitor	连接器: 8 PIN 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM Connector: Round 8 PIN LED: 660/905nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905nm-2	
	ST-S0026-12				660/905nm-2	
	ST-S0026-13				660/905nm-2	
	ST-S0026-14				660/905nm-2	
	ST-S0026-15				660/905nm-2	
MEK	ST-S0027-11	MEK disposable sensors	连接器: 9 PIN 发射管: 660/905nm-2, 线材: 医用PVC, OD3.3MM Connector: 9 PIN LED: 660/905nm-2 Cables: Medical PVC OD3.3MM		660/905nm-2	
	ST-S0027-12				660/905nm-2	
	ST-S0027-13				660/905nm-2	
	ST-S0027-14				660/905nm-2	
	ST-S0027-15				660/905nm-2	